

GUOJIAJI ANZHUBI A0ZHUNSHENJI 95(03) S517

95(03) S517

排水管道出水口

2003年局部修改版

中国建筑标准设计研究所出版

排水管道出水口

2003年局部修改版

批准部门 中华人民共和国建设部

批准文号 建质[2003]32号

主编单位 北京市市政工程设计研究总院

统一编号 GJBT-351(03)

实行日期 二00三年三月一日

图集号 95(03)S517

主编单位负责人

主编单位技术负责人

技术审定人

设计负责人

修订说明

1. 为贯彻建设部“建标[2002]212号”文件精神,依据下列新版设计规范对《排水管道出水口》(95S517)图集进行局部修改。
 - ①《给水排水工程构筑物结构设计规范》 GB 50069-2002
 - ②《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002
 - ③《砌体结构设计规范》 GB 50003-2001
2. 按照新版结构设计规范的规定,该图集修改的内容为:

图集中混凝土墙身及基础的混凝土标号C20,改为C30;寒冷地区混凝土抗冻等级为F150,严寒地区混凝土抗冻等级为F200。
3. 经复审,除上述修改外,该图集符合新版设计规范的要求,可以继续使用。

目 录

目录及 修订说明	1
----------	-------	---

目录及 修订说明				图集号	95(03)S517
审核	孙心	校对	郭韵	设计	温丽峰
				页	1